




PolyMix GWE®

Une solution efficace pour réaliser votre boue de forage, immédiatement prête à l'usage.

Le PolyMix[®] GWE se compose d'un assemblage de bentonite et de polymère

Avantages du Polymix

- S'utilise sur tout type de forage
- ✓ Rendement élevé
- Excellente stabilisation du forage
- ✓ Facile à utiliser et manipuler
- Se combine avec tout type d'additif pour boues de forage
- ✓ Pertes minimales lors du forage





Boues de forage GWE pour le forage vertical

Le Polymix GWE ® combine les avantages de deux additifs spécifiques de boues de forage en une seule et même mixture. Cet assemblage permet le mélanger rapidement et simplement une boue de forage utilisable sur tout type de forage.

GWE vous propose également toute sa gamme de produits pour le forage ROTARY.

Analyse comparative des propriétés de boues de forage :

Produit	Viscosité, stabilisation	Taux d'inhibition des argiles Protecteur colloïdal	Réduction du filtrat
GWE PolyMix®	+++	++e	++
Viscopol® R	+++	+++	++
Viscopol® T	++	++	++
Viscopol® TLV	0	+	++
Tixoton	+++	0	+





N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sur nos produits et solutions



905.214.2 2/2016